

Müllentsorgung



Fahrbereich Müllabfuhr
(3-achsig | FGSV 2020) Geschwindigkeit: 10km/h

Glascontainer (6x3m)





Müllsammelplätze



Spartenplanung / Entwässerung

Regenwassermanagement

*

-  **Rückhaltevolumen im öffentlichen Freiraum**
-  **Rückhaltevolumen im privaten Freiraum**
-  **Zisterne**
480 m³
-  **Fließrichtung**
kaskadenartiges Verbindungssystem der
dezentralen Rückhaltevolumen

Querschnitt 2 mit Reduzierung Verkehrsfläche

6,0 m "Baumfreier Raum" zur Unterbringung
folgender Ver-/Entsorgungsleitungen:

- SW-Kanal
 - RW-Kanal
 - Wasserleitung
 - Fernwärme
 - Kabel (E+T)
- Oberflächenwasser → tw. Versickerung
priv. Niederschlagswasser → RW-Kanal





Abb. Querschnitt Anger

Detail Querung Mulde / Asphalt / Einleitung Anger



ENERGIEVERSORGUNG



BRANDSCHUTZ

Brandschutz



- direkte Anfahrbarkeit GK 4**
inkl. Ausstell-/Schwenkmöglichkeit r 12m
- Steckleiter**
Laufänge (max. 50m)
- Bewegungsflächen**
Laufänge (12m x 7m)





Wohnbau GmbH
Bauerntanzgasse 1
86551 Aichach



Landratsamt Aichach-Friedberg
Abteilung 5
Münchener Str. 9
86551 Aichach



Stein und Partner
Landsberger Str. 110
80339 München



NUWELA
Brecherspitzstraße 8
80634 München



Westner Schührer Zöhler
Heßstraße 41 RGB
80798 München



Ingenieurbüro Uherr GmbH
Gustav-Mahler-Straße 7
86356 Neusäß



WipflerPLAN Planungsgesellschaft mbH
Hohenwarter Straße 124
85276 Pfaffenhofen / Ilm



db brandschutz Ingenieurbüro
Heilig-Kreuz-Straße 4
86152 Augsburg



asp architekten
Armenhausgasse 6
86150 Augsburg